



# VACUNA CONTRA EL DERRIENGUE

Registro SAGARPA B-0104-105

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vacuna virus activo modificado

## FORMA FÍSICA

Liofilizado más diluyente.

## FÓRMULA

Virus activo modificado de Rabia cepa SAD



### 1. Indicaciones de uso

VACUNA CONTRA EL DERRIENGUE está indicada para la inmunización activa y prevención del derriengue o rabia paralítica.

### 2. Especie destino

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos.

### 3. Dosis y vía de administración

Aplicar 2 mL por vía intramuscular

### 4. Reacciones adversas

Pueden aparecer reacciones locales como dolor, inflamación, enrojecimiento en el lugar de aplicación o fiebre. Dichos efectos suelen aparecer en el plazo de un día después de la inmunización y los mismos ceden por sí solos después de uno o dos días.

### 5. Seguridad

La administración de cualquier biológico puede desencadenar reacciones anafilácticas, en caso de presentarse se recomienda el uso de epinefrina y/o antihistamínicos.

### 6. Contraindicaciones

No vacunar a animales enfermos. No vacunar a animales de menos 3 meses de edad.

### 7. Advertencias y precauciones de uso

Aplíquese únicamente en animales sanos. Una vez extraído del frasco, aplicar inmediatamente. No se deje al alcance de los niños y animales domésticos. Extremar precauciones de manejo en animales en último tercio de gestación.

### 8. Tiempo o periodo de retiro

No destinar a consumo los animales cuando la última aplicación haya sido menor a 30 días.

### 9. Periodo de validez acondicionado para venta producto final

18 meses a partir de la fecha de elaboración.

### 10. Precauciones especiales de conservación

Consérvese en refrigeración entre 2°C y 8°C. Evítese la congelación y la exposición a la luz solar directa.

### 11. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos

Deseche el envase de acuerdo a la normativa vigente.

## PRESENTACIÓN (ES)

6 dosis (12 mL), 11 dosis (22 mL) y 15 dosis (30 mL).