



# BACTERINA DOBLE BOVINA

Registro SAGARPA B-0104-099

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bacterina múltiple inactivada

## FORMA FÍSICA

Suspensión inyectable

## FÓRMULA

Clostridium chauvoei  
Pasteurella multocida tipos A y D  
Mannheimia haemolytica  
(Pasteurella haemolytica A1)



### 1. Indicaciones de uso

BACTERINA DOBLE BOVINA está indicada en la prevención de carbón sintomático y enfermedades respiratorias causadas por Pasteurella multocida y Mannheimia haemolytica.

### 2. Especie destino

Bovinos, equinos, ovinos y caprinos.

### 3. Dosis y vía de administración

Equinos y bovinos 5 mL, ovinos y caprinos 2.5 mL. Vía intramuscular o subcutánea.

### 4. Reacciones adversas

La administración de cualquier biológico puede desencadenar reacciones anafilácticas en caso de presentarse se recomienda el uso de epinefrina y/o antihistamínicos.

### 5. Seguridad

N/A

### 6. Contraindicaciones

No vacunar animales enfermos o inmunocomprometidos.

### 7. Advertencias y precauciones de uso

Aplíquese únicamente en animales sanos. Una vez extraído del frasco, aplicar inmediatamente. No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.

### 8. Tiempo o periodo de retiro

No utilizar este producto 21 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

### 9. Periodo de validez acondicionado para venta producto final

2 años a partir de la fecha de elaboración.

### 10. Precauciones especiales de conservación

Consérvese en refrigeración entre 2°C y 8°C. Evítese la congelación y la exposición a la luz solar directa.

### 11. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos

Deseche el envase de acuerdo a la normativa vigente.

## PRESENTACIÓN (ES)

10 dosis (50 mL), 20 dosis (100 mL) y 50 dosis (250 mL).